

O F I C I O

S/REF:  
 N/REF: PS/ER/BLC - CM 1448/2025/4  
 FECHA: 21/11/2025

**ASUNTO: Transmisión de medidas**

**Consejerías de Sanidad de las CCAA.  
 Punto de contacto de la Red de Alerta de  
 Productos Cosméticos**

**Alerta AEMPS productos cosméticos, productos de cuidado personal y biocidas de la AEMPS**

<b>REFERENCIA AEMPS</b> PS/ ER/BLC - CM 1448/2025	<b>Nº DE NOTA INFORMATIVA<sup>1</sup>:</b> BCP, 02/2025	<b>FECHA:</b> 21/11/2025
<b>NOTIFICACIÓN:</b> <input type="checkbox"/> Inicial <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento. Modificación de las medidas Bactiseptic Orange y Bactiseptic Incoloro <input type="checkbox"/> Final		<b>ALERTA RAPEX<sup>2</sup>:</b> -
<b>MARCA Y NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:</b> BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA INSTRUNET INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA BACTISEPTIC ORANGE ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA BACTISEPTIC INCOLORO ANTISEPTICO PARA PIEL SANA MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON CLORHEXIDINA 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA IA INTERAPOTHEK CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA ALVITA CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA		<b>REGISTRO AEMPS:</b> 828-DES 828-DES 839-DES 715-DES 979-DES 837-DES 841-DES 841-DES

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

CSV: CY46FLJHR1ZBTJWY248C

Fecha de la firma: 21/11/2025

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: <https://localizador.aemps.es>

<sup>2</sup> Ver directrices para el intercambio de información sobre alertas europeas

CORREO ELECTRÓNICO  
 sgps@aemps.es

Página 1 de 19

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8  
 28022 MADRID  
 Tel.: (+34) 918 225 274

<p>CUIDAPLUS CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA</p> <p>NOTADERM CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA</p> <p>ACOFAR CLORHEXIDINA DICLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA</p> <p>BOTIKIT CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA</p> <p>EROSKI SPRAY CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA</p> <p>(Ver etiquetas en el Anexo I). Se incluye etiqueta de un único formato para cada producto</p>	<p>841-DES</p> <p>841-DES</p> <p>841-DES</p> <p>1186-DES</p> <p>1186-DES</p>
<p><b>LOTES:</b> Recogidos en el Anexo II</p>	
<p><b>RESPONSABLES DE PUESTA EN EL MERCADO:</b></p> <p>VESISMIN, S.L C/ Aribau, 230-240, Planta 6ª L-O 08006- Barcelona</p> <p>LAINCO, S.A Avda. Bizet, Nº 8. Pol. Industrial Can Jardí 08191 – Rubí – Barcelona</p> <p>LABORATORIOS MONTPLET S.LU C/ Vía Trajana 53 08020- Barcelona</p>	
<p><b>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DETECTADO:</b></p> <p>Se recibió una notificación por parte del Servicio gallego de Salud del Área Sanitaria da Coruña e Cee, en la que se indica que se ha detectado la presencia del agente infeccioso nosocomial <i>Burkholderia cepacia</i> en el Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC). Tras una primera investigación se concluyó que los pacientes afectados tienen en común que han sido tratados con BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA Lotes 51790/ 52251/ 52225, por lo que existe una sospecha de contaminación de estos lotes.</p> <p>Como resultado de la investigación llevada a cabo por el fabricante, se amplió la sospecha de contaminación a otros lotes del producto BACTISCRUB y a otros productos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- INSTRUNET INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA</li><li>- LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA</li><li>- BACTISEPTIC ORANGE ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA</li><li>- BACTISEPTIC INCOLORO ANTISEPTICO PARA PIEL SANA.</li></ul>	<p><b>GRAVE:</b> SI</p>



- MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON CLORHEXIDINA 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA.
- IA INTERAPOTHEK CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2%. ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA.
- ALVITA CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA.
- CUIDAPLUS CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA.
- NOTADERM CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA
- ACOFAR CLOREXIDINA DICLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA.
- IA INTERAPOTHEK CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO
- EROSKI SPRAY CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA.
- BOTIKIT CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA.

La empresa Vesismín S.L realizó un muestreo representativo de todos los lotes afectados de los productos: BACTISEPTIC INCOLORO ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA Y BACTISEPTIC ORANGE ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA. En todos los análisis realizados se obtuvo como resultado ausencia de *Burkholderia cepacia*. Tras evaluar la documentación aportada y considerando que estos productos tienen un 70% de isopropanol en su composición, se procedió a la modificación de las medidas previamente establecidas.

### INFORMACION SOBRE DISTRIBUCION

Ver listado de distribución en el correo electrónico

### MEDIDAS ADOPTADAS:

- Medidas correctoras (riesgo para la salud):
- Medidas cautelares (riesgo grave para la salud):

Se levantan las siguientes medidas:

- La inmovilización o puesta en cuarentena de todas las unidades de los lotes afectados del producto BACTISEPTIC INCOLORO ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA y BACTISEPTIC ORANGE ANTISÉPTICO PARA LA PIEL SANA.

Se mantienen las siguientes medidas requeridas anteriormente:

- El cese de la comercialización, uso, retirada y recuperación de todas las unidades de los lotes afectados de los productos BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA, INSTRUNET INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA, LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON CLORHEXIDINA 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA, CUIDAPLUS CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA,



IA INTERAPOTHEK CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA, ALVITA CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA, CUIDAPLUS CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA, NOTADERM CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA, ACOFAR CLOREXIDINA DICLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA, IA INTERAPOTHEK CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO, EROSKI SPRAY CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA y BOTIKIT CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA.

**ACTUACIONES A REALIZAR POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS:**

- Solo informativo, no difundir.
- Distribución/trasmisión de alerta, seguimiento de las medidas.
- Difusión de la nota informativa.

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS

  
 **agencia española de medicamentos y productos sanitarios**  
Departamento de Productos Sanitarios

Fdo. Carmen Ruiz-Villar Fernández-Bravo







## MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON CLORHEXIDINA 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA

**Indicaciones:** Actúa como antiséptico de uso cutáneo. Indicado para la desinfección de la piel sana. Eficaz frente a bacterias y levaduras. Eficacia probada conforme a las Normas UNE-EN 12791, UNE-EN 13624 (Levuricida) y UNE-EN 13727.

**Modo de Empleo:** Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca. Aplicar 3 mL y mantener el contacto con el producto 5 min.

**Composición:** 10,7g de solución de Clorhexidina digluconato al 20% (2% de Digluconato de clorhexidina). Alcohol bencílico, agua, otros excipientes c.s.p., 100%.

**Responsable:**  
 Laboratorios Montplet, S.L.U.  
 Via Trajana, 53-59  
 08020 Barcelona  
 Tel: +34 93 313 63 62  
 www.montplet.es

**Montplet**  
 Laboratorios

**Cont.: 500 ml e**

UFI: 92E0-U074-900E-CASN  
 X3M000000

Nº Reg. AEMPS: 637-DES  
 Biocida grupo principal PT1

Ver lote y caducidad en el envase



0 000000 000000



# Clorhexidina Acuosa 2%

## Antiséptico para piel sana

Transparente  
Eficacia probada  
Desinfectante de uso cutáneo

**Precauciones:** Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No ingerir. Uso externo. Evítese contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico. No mezclar con otros productos. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado ni con tejidos no transpirables. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. **EN CASO DE INGESTIÓN:** llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 915 620 420) o a un médico y muéstrelle la etiqueta o el envase. Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Mantener en un lugar fresco. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local. Desechar a los 6 meses de su apertura.



**NOTADERM CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA,**

NOTADERM

**Precauciones:**  
Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No ingerir. Uso externo. Evítense contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No mezclar con otros productos. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. **EN CASO DE INGESTIÓN:** Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 915 620 420) o a un médico y mostrarle la etiqueta o el envase. Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Mantener en lugar fresco. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido del recipiente de conformidad con la normativa local. Desechar a los 6 meses de su apertura.



Spray antiséptico

**NOTADERM**  
Clorhexidina  
acuosa al 2%  
antiséptico para piel sana

Eficacia probada  
Uso cutáneo  
Clorhexidina acuosa al 2%.  
No mancha

**25 mL**

**Spray antiséptico**

**NOTADERM**  
Clorhexidina  
acuosa al 2%  
antiséptico para piel sana

**Indicaciones:**  
Actúa como antiséptico de uso cutáneo. Indicado para la desinfección de la piel sana. Eficaz frente a bacterias y levaduras. Eficacia probada conforme a las Normas UNE-EN 12791, UNE-EN 13624 (Levuricida) y UNE-EN 13727.

**Responsable:**  
Laboratorios Montplet, S.L.U, Via Trajana, 53-59 08020 Barcelona (España) T: +34 93 313 63 62 www.montplet.es

**Distribuido por:**  
Anotaciones Farmacéuticas, S. L. Ctra. Rubí a Sant Cugat, Km 1, nº 40-50. 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Ver lote y caducidad en el envase.  
Nº Reg. AEMPS: 841-DES

**Spray antiséptico**

**NOTADERM**  
Clorhexidina  
acuosa al 2%  
antiséptico para piel sana

**Ingredientes:**  
10,7g de solución de Clorhexidina digluconato al 20% (2% de Digluconato de clorhexidina), Alcohol bencílico, agua, otros excipientes c.s.p. 100%

**Modo de empleo:**  
Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca. Pulverizar directamente sobre la zona a tratar hasta humedecerla totalmente. (25 pulverizaciones). Dejar secar al aire durante unos 5 minutos.

**ATENCIÓN**




CSED=ADWH4X00W-1NRQ



8 413224 008844





## ALVITA CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA

No mancha  
 Uso cutáneo  
 Eficacia probada  
 Spray antiséptico  
 Clorhexidina  
 acuosa al 2%

**COMPOSICIÓN**

- 10,7g de solución de Clorhexidina digluconato al 20% (2% de Digluconato de clorhexidina), Alcohol bencílico, agua, otros excipientes c.a.a., 100%.

**INDICACIONES**

- Actúa como antiséptico de uso cutáneo.
- Indicado para la desinfección de la piel sana.
- Eficaz frente a bacterias y levaduras.
- Eficacia probada conforme a las Normas UNE-EN 12791, UNE-EN 13824 (Elevicidie) y UNE-EN 13727.

**ATENCIÓN**

ALV4803/5    CN 18284.3

**Responsable:**  
Laboratorios MONTPEL, S.L.U.,  
Via Trajana, 53-59 Barcelona 08020  
Tel. +34 93 313 83 82

**Distribuido por:**  
Alianza Healthcare España, S.A.,  
P.L. Ind. San Miguel Sector 4  
50830 Villavieja de Gallego  
(Zaragoza) España - info@alita.es

Nº Reg. AEMPS: 841-055  
Eficacia grupo principal PT 1

8 430291 002087 >

**MODO DE EMPLEO**

- Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca.
- Pulverizar directamente sobre la zona a tratar hasta humedecerla totalmente (25 pulverizaciones).
- Dejar secar al aire durante unos 5 minutos.

**PRECAUCIONES**

- Provoca irritación ocular grave.
- Noctivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- No ingerir.
- Uso externo.
- Evitar el contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular, consultar a un médico.
- No mezclar con otros productos.
- No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables.

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de fase alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos.
- Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas.
- EN CASO DE INGESTIÓN:** llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 915 620 420) o a un médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
- Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C.
- Mantener en un lugar fresco.
- A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.
- Desechar a los 6 meses de su apertura.
- Ver lote y caducidad en el estuche.

25 mL





**CUIDAPLUS CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA**

**CLORHEXIDINA**  
**acuosa al 2%**  
**ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA**  
**SPRAY ANTISÉPTICO**  
**CUIDAPLUS**

**No pica**  
**Eficacia probada**  
**Uso cutáneo**  
**Clorhexidina acuosa al 2%**  
**No mancha**

**INGREDIENTES:** 10,7g de solución de Clorhexidina digluconato al 20% (2% de Digluconato de clorhexidina). Alcohol bencílico, agua, otros excipientes c.s.p. 100%. **INDICACIONES:** Actúa como antiséptico de uso cutáneo. Indicado para la desinfección de la piel sana. Eficaz frente a bacterias y levaduras. Eficacia probada conforme a las Normas UNE-EN 12791, UNE-EN 13624 (LEVURICIDA) Y UNE-EN 13727. **MODO DE EMPLEO:** Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca. Pulverizar directamente sobre la zona a tratar hasta humedecerla totalmente. (25 pulverizaciones). Dejar secar al aire durante 5 minutos. **PRECAUCIONES:** Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No ingerir. Uso externo. Evitese contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No mezclar con otros productos. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado ni con tejidos no transpirables. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. **EN CASO DE INGESTIÓN:** llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 915 620 420) o a un médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Mantener en lugar fresco. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local. Desechar a los 6 meses de su apertura.

**CONTENIDO:**..... **25 ml.** Ver lote y caducidad en el envase

**ATENCIÓN**  



**Montpiet**  
 Laboratorios Montpiet, S.L.U.  
 Via Trajana, 53-59  
 08020 Barcelona (España)  
 T: +34 93 313 63 62  
 www.montpiet.es

## ACOFAR CLOREXIDINA DICLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA

**Precauciones:** Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No ingerir. Uso externo. Evítense contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico. No mezclar con otros productos. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. EN CASO DE INGESTIÓN: llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 915 620 420) o a un médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Mantener en un lugar fresco. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local. Desechar a los 6 meses de su apertura.

# acofar

Clorhexidina acuosa al 2%

ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA

Spray antiséptico  
 Eficacia probada  
 Uso cutáneo  
 No mancha



**ATENCIÓN**

UFI: Y600-50A5-700F-RWCO

C.N. 177256.5



8 470001 772565

X6TEES088



25 ml

Clorhexidina acuosa al 2%

ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA

**Composición:** 10,7g de solución de Clorhexidina digluconato al 20% (2% de Digluconato de clorhexidina). Alcohol bencílico, agua, otros excipientes c.s.p. 100%.

**Indicaciones:** Actúa como antiséptico de uso cutáneo. Indicado para la desinfección de la piel sana. Eficaz frente a bacterias y levaduras. Eficacia probada conforme a las Normas UNE-EN 12791, UNE-EN 13624 (Levuricida) y UNE-EN 13727.

**Modo de empleo:** Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca. Pulverizar directamente sobre la zona a tratar hasta humedecerla totalmente (25 pulverizaciones). Dejar secar al aire durante unos 5 minutos.  
 Ver lote y caducidad en el envase.



**EROSKI SPRAY CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA**



**Spray antiséptico**  
Esprai antiseptikoa  
Esprai antisèptic

**Clorhexidina acuosa al 2%**

**Spray antiséptico.**  
Composición: 10,7 g de solución de Clorhexidina digluconato al 20% (2% de digluconato de clorhexidina). Alcohol bencílico, agua, otros excipientes c.s.p. 100%.

**Modo de Empleo:** Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca. Pulverizar directamente sobre las manos hasta humedecerlas totalmente y frotar durante 5 minutos. (25 pulverizaciones). Dejar secar al aire. Eficacia probada conforme a las Normas UNE-EN 12791, UNE-EN 13624 (Levuricida) y UNE-EN 13727.

**Indicaciones:** Actúa como antiséptico de uso cutáneo. Indicado para la desinfección de la piel sana. Eficaz frente a bacterias y levaduras.

**Precauciones:** Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No ingerir. Uso externo. No inhalar. Evítense el contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No mezclar con otros productos. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto solo puede utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. En caso de intoxicación o ingestión accidental llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica (9) 562 04 20), o a un médico y muestrele la etiqueta o el envase. Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30 °C. Mantener en lugar fresco. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando la liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local. Desechar a los 6 meses desde su apertura.



Ver lote y caducidad en el envase.

**100 mL<sup>e</sup>**  
CONTENIDO NETO

LIFE: GPMI-HCJO-F035-3UDW



8 480010 202151



RECICLA el envase



**ATENCIÓN**

**BOTIKIT CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA**



## ANEXO II: Lotes de los productos

<u>Denominación del producto</u>	<u>Lote de envasado</u>	<u>Número registro AEMPS</u>
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E014	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E015	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E016	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E017	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E019	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E018	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E020	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E021	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E022	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E023	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E024	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E025	839-DES
INSTRUNET INIBSA SCRUB	50776	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	51010	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	50719	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	51031	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	51050	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	51790	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	51798	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	52225	828-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E026	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E027	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E028	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E029	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E030	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E031	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E032	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E033	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E034	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E035	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E036	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E037	839-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	<b>52251</b>	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	52260	828-DES

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

CSV: CY46FLJHR1ZBTJWY248C

Fecha de la firma: 21/11/2025

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: <https://localizador.aemps.es>



<u>Denominación del producto</u>	<u>Lote de envasado</u>	<u>Número registro AEMPS</u>
BACTISEPTIC ORANGE	50117	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50162	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50253	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50280	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50284	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50299	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50311	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51376	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51389	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51441	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51452	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51457	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51460	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51466	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51468	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51478	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51481	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51767	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51805	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51813	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51830	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51833	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51893	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51965	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51961	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52033	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52043	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52311	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52082	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52335	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52349	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52363	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51995	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52367	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52371	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52385	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52393	715-DES



<u>Denominación del producto</u>	<u>Lote de envasado</u>	<u>Número registro AEMPS</u>
BACTISEPTIC ORANGE	52395	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52414	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52609	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52414	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52688	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52675	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52696	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52713	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52704	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52727	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52729	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52734	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52746	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52692	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52767	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52760	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52775	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52831	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53182	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53185	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53200	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53213	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53220	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53232	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53238	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53453	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53462	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53483	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53495	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53511	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53519	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53525	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53527	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53533	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53547	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53549	715-DES
CLORHEXIDINA 2% MONTPLET 50ml (BANDEJA)	52409	837-DES

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

CSV: CY46FLJHR1ZBTJWY248C

Fecha de la firma: 21/11/2025

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: <https://localizador.aemps.es>



<u>Denominación del producto</u>	<u>Lote de envasado</u>	<u>Número registro AEMPS</u>
CLORHEXIDINA 2% MONTPLET 50ml (BANDEJA)	52391	837-DES
MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON CLORHEXIDINA 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	52416	837-DES
MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON CLORHEXIDINA 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	53018	837-DES
MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON CLORHEXIDINA 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	52469	837-DES
CLORHEXIDINA 2% MONTPLET 50ml (BANDEJA)	53081	837-DES
CLORHEXIDINA 2% MONTPLET 50ml (BANDEJA)	53077	837-DES
CLORHEXIDINA 2% MONTPLET 50ml (BANDEJA)	53108	837-DES
CUIDAPLUS CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	53103	841-DES
IA INTERAPOTHEK CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	53152	841-DES
CUIDAPLUS CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	53119	841-DES
NOTADERM CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	53112	841-DES
ACOFAR CLOREXIDINA DICLUONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	53133	841-DES
ACOFAR CLOREXIDINA DICLUONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	53150	841-DES
BOTIKIT SPRAY CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	53627	1186-DES
BOTIKIT SPRAY CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	53595	1186-DES
MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON CLORHEXIDINA 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	53605	837-DES
NOTADERM CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	53679	841-DES
MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON	52612	827-DES

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

CSV: CY46FLJHR1ZBTJWY248C

Fecha de la firma: 21/11/2025

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: <https://localizador.aemps.es>



<u>Denominación del producto</u>	<u>Lote de envasado</u>	<u>Número registro AEMPS</u>
CUIDAPLUS CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	53665	841-DES
NOTADERM CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	53711	841-DES
CLORHEXIDINA 2% MONTPLET 100ML	53855	837-DES
CLORHEXIDINA 2% MONTPLET 50ml (BANDEJA)	54029	837-DES
CLORHEXIDINA 2% MONTPLET 50ml (BANDEJA)	54056	837-DES
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	52667	828-DES
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	52698	828-DES
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	52748	828-DES
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	52871	828-DES
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	52784	828-DES
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	53957	828-DES
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	53998	828-DES
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	53982	828-DES
BACTISEPTIC INCOLORO ANTISEPTICO PARA PIEL SANA	52923	979-DES
BACTISEPTIC INCOLORO ANTISEPTICO PARA PIEL SANA	52922	979-DES
BACTISEPTIC INCOLORO ANTISEPTICO PARA PIEL SANA	52949	979-DES
BACTISEPTIC INCOLORO ANTISEPTICO PARA PIEL SANA	52946	979-DES
BACTISEPTIC INCOLORO ANTISEPTICO PARA PIEL SANA	53858	979-DES
BACTISEPTIC INCOLORO ANTISEPTICO PARA PIEL SANA	53869	979-DES
BACTISEPTIC INCOLORO ANTISEPTICO PARA PIEL SANA	53923	979-DES
BACTISEPTIC INCOLORO ANTISEPTICO PARA PIEL SANA	53889	979-DES

